



LED-Lichtleisten

Excite | Essence

Hochwertige energieeffiziente LEDs, Farbtemperaturen von 2700 bis 6500 Kelvin, unterschiedliche Profile mit Abstrahlwinkeln von 30 bis 90° sowie zahlreiche Montagearten.

KRAISS



Zertifikate



Eigenschaften

- Einfache Handhabung durch Plug-In & Light
- Dimmbar
- Abstrahlwinkel 120°
- Energieeffizient
- Flexible Platzierung
- Werkzeuglose Montage

Technische Daten

Farbtemperatur (K)	2700 - 6500
Spannung (V)	12 - 230
Länge (mm)	590 - 1210
Profil	30 - 90°
Befestigungsart	magnetisch & selbstklebend
Diffusor Lichtdurchlässigkeit	50 - 95%
Anschlüsse	ein- und beidseitig
Buchsenart	Klinkenbuchse, 2,54mm

Lieferumfang

- LED-Board
- Leuchtenprofil
- Diffusor
- Magnete oder Clips zur Befestigung

Zubehör

- Rail Solution ([IRS](#), [ORS](#), [SRS](#))
- [Trafo-S oder Trafo-L](#)
- [Anschlusskabel](#)
- [Kabelführungen](#)

Montagehinweise

- Strom vor Montage ausschalten
- Anbringen durch die integrierten Magnete bzw. Clips
- Kabel zugentlastet und geschützt verlegen
- Steckverbindung einrasten lassen
- Verbindung zum Netzteil herstellen

Anwendung

- Fachbodenbeleuchtung
- Möbel- und Regalsysteme
- POS-Displays
- Shop in Shop Systeme
- Warenträger

Info | Sicherheitshinweise

- Installation, Wartung und Reparatur an 230V-Systemen dürfen nur durch elektrotechnisch unterwiesenes Fachpersonal erfolgen.
- Nicht feuchtraumgeeignet
- Beschädigte Kabel oder Leisten nicht betreiben

Serie Excite


Länge mm	LEDs	Kelvin	Lumen Flux	Spannung	Watt	Energieklasse
590	72 Stück	2700 K	494 lm	24 Volt DC	2,6	A
590	72 Stück	3000 K	520 lm	24 Volt DC	2,6	A
590	72 Stück	3500 K	504 lm	24 Volt DC	2,6	A
590	72 Stück	4000 K	538 lm	24 Volt DC	2,7	A
590	72 Stück	5000 K	552 lm	24 Volt DC	2,6	A
590	72 Stück	6000 K	565 lm	24 Volt DC	2,7	A
960	112 Stück	3000 K	686 lm	24 Volt DC	3,7	B
960	112 Stück	4000 K	854 lm	24 Volt DC	4,3	A
960	112 Stück	5000 K	753 lm	24 Volt DC	3,8	A
1210	144 Stück	3000 K	936 lm	24 Volt DC	5,0	B
1210	144 Stück	4000 K	1084 lm	24 Volt DC	5,5	A
1210	144 Stück	5000 K	1024 lm	24 Volt DC	5,1	A

Serie Essence


Länge mm	Chip	Kelvin	Lumen Flux	Spannung	Watt	Energieklasse
590	72 Stück	2700 K	628 lm	24 Volt DC	3,6	C
590	72 Stück	3000 K	662 lm	24 Volt DC	3,8	C
590	72 Stück	3500 K	646 lm	24 Volt DC	4,8	C
590	72 Stück	4000 K	646 lm	24 Volt DC	3,6	B
590	72 Stück	5000 K	712 lm	24 Volt DC	3,8	B
590	72 Stück	6000 K	651 lm	24 Volt DC	3,6	B
960	112 Stück	3000 K	1052 lm	24 Volt DC	6,6	C
960	112 Stück	4000 K	1097 lm	24 Volt DC	6,2	B
960	112 Stück	5000 K	1098 lm	24 Volt DC	6,5	C
1210	144 Stück	3000 K	1247 lm	24 Volt DC	7,7	C
1210	144 Stück	4000 K	1408 lm	24 Volt DC	8,0	B
1210	144 Stück	5000 K	1414 lm	24 Volt DC	7,7	C

Profile


LED Leuchtenprofil 90°




LED Leuchtenprofil 90° voll magnetisch filigran




LED Leuchtenprofil 90° mit Funktionsnut




LED Leuchtenprofil 90° voll magnetisch




LED Leuchtenprofil 30°




LED Leuchtenprofil 30° voll magnetisch




LED Leuchtenprofil 30° mit Funktionsnut



LED Leuchtenprofil 45° voll magnetisch



LED Leuchtenprofil 45°



Serien

Excite	EX
Essence	ES

Farbtemperatur

2700K	27
3000K	30
3500K	35
4000K	40
5000K	50
6000K	60
6500K	65

Spannung

12 Volt	12
24 Volt	24
230 Volt	230

Länge

590mm	590
960mm	960
1210mm	1210

Profil

30 Grad Profil	30
45 Grad Profil	45
90 Grad Profil	90

Befestigungsart

Magnet - Vollflächig	M
Groove (Nut) mit Magnetstein	GM
Groove (Nut) leer; Nutensteine separat bestellen	G
Vollmagnetisch	VM
Clips mit Schraube	C

Diffusor

Clear, 90-95% Lichtdurchlässigkeit	C
Satin, 70-85% Lichtdurchlässigkeit	S
Milky, 50-70% Lichtdurchlässigkeit	MI

Buchsenart

K	Gen4 Klinkenbuchse
P	3A Stecker Plug (mini Plug)
C	Cable

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Bezeichnung	Serie	Farbtemperatur	Länge (mm)	Profil °	Befestigungsart	Diffusor	Buchsenart
104689	LLP-ES27-24-590-90MCLK	LLP	Essence (ES)	2700	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104700	LLP-ES27-24-590-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	2700	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104712	LLP-ES27-24-590-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	2700	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104715	LLP-ES27-24-590-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	2700	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104738	LLP-ES27-24-590-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	2700	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104739	LLP-ES30-24-590-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	2700	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104690	LLP-ES30-24-590-90MCLK	LLP	Essence (ES)	3000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104704	LLP-ES30-24-590-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104717	LLP-ES30-24-590-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	3000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104742	LLP-ES30-24-590-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104691	LLP-ES35-24-590-90MCLK	LLP	Essence (ES)	3500	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104719	LLP-ES35-24-590-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	3500	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104725	LLP-ES35-24-590-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	3500	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104743	LLP-ES35-24-590-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	3500	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104749	LLP-ES35-24-590-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	3500	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104692	LLP-ES40-24-590-90MCLK	LLP	Essence (ES)	4000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104721	LLP-ES40-24-590-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	4000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104729	LLP-ES40-24-590-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104747	LLP-ES40-24-590-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104760	LLP-ES40-24-590-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	4000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104693	LLP-ES50-24-590-90MCLK	LLP	Essence (ES)	5000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104723	LLP-ES50-24-590-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	5000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104734	LLP-ES50-24-590-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104751	LLP-ES50-24-590-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104771	LLP-ES50-24-590-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	5000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104694	LLP-ES60-24-590-90MCLK	LLP	Essence (ES)	6000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104728	LLP-ES60-24-590-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	6000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104740	LLP-ES60-24-590-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	6000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104754	LLP-ES60-24-590-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	6000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104801	LLP-ES60-24-590-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	6000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)

Gerne konfigurieren wir Ihre Lichtleiste nach Ihren individuellen Anforderungen. Melden Sie sich einfach bei uns!

retail.unexpected

Kraiss Systems GmbH | Fischburgstraße 37 | 72574 Bad Urach | www.kraiss.de | info@kraiss.de | 0 71 25 . 94 760



Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Bezeichnung	Serie	Farbtemperatur	Länge (mm)	Profil °	Befestigungsart	Diffusor	Buchsenart
104695	LLP-ES30-24-900-90MCLK	LLP	Essence (ES)	3000	900	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104731	LLP-ES30-24-900-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	3000	900	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104745	LLP-ES30-24-900-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	900	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104758	LLP-ES30-24-900-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	900	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104805	LLP-ES30-24-900-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	3000	900	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104696	LLP-ES40-24-900-90MCLK	LLP	Essence (ES)	4000	900	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104732	LLP-ES40-24-900-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	4000	900	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104755	LLP-ES40-24-900-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	900	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104763	LLP-ES40-24-900-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	900	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104811	LLP-ES40-24-900-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	4000	900	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104697	LLP-ES50-24-900-90MCLK	LLP	Essence (ES)	5000	900	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104733	LLP-ES50-24-900-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	5000	900	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104762	LLP-ES50-24-900-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	900	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104766	LLP-ES50-24-900-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	900	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104818	LLP-ES50-24-900-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	5000	900	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104698	LLP-ES30-24-960-90MCLK	LLP	Essence (ES)	3000	960	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104736	LLP-ES30-24-960-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	3000	960	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104768	LLP-ES30-24-960-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	960	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104769	LLP-ES30-24-960-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	960	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104825	LLP-ES30-24-960-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	3000	960	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104699	LLP-ES40-24-960-90MCLK	LLP	Essence (ES)	4000	960	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104737	LLP-ES40-24-960-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	4000	960	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104773	LLP-ES40-24-960-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	960	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104776	LLP-ES40-24-960-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	960	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104833	LLP-ES40-24-960-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	4000	960	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104701	LLP-ES50-24-960-90MCLK	LLP	Essence (ES)	5000	960	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104741	LLP-ES50-24-960-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	5000	960	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104778	LLP-ES50-24-960-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	960	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104781	LLP-ES50-24-960-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	960	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104845	LLP-ES50-24-960-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	5000	960	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)

Gerne konfigurieren wir Ihre Lichtleiste nach Ihren individuellen Anforderungen. Melden Sie sich einfach bei uns!



Artikelliste - Unsere Bestseller

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Bezeichnung	Serie	Farbtemperatur	Länge (mm)	Profil °	Befestigungsart	Diffusor	Buchsenart
104976	LLP-ES30-24-1170-90MCLK	LLP	Essence (ES)	4000	1170	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104977	LLP-ES40-24-1170-90MCLK	LLP	Essence (ES)	4000	1170	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104978	LLP-ES50-24-1170-90MCLK	LLP	Essence (ES)	5000	1170	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104702	LLP-ES30-24-1210-90MCLK	LLP	Essence (ES)	3000	1210	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104744	LLP-ES30-24-1210-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	3000	1210	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104783	LLP-ES30-24-1210-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	1210	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104787	LLP-ES30-24-1210-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	3000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104846	LLP-ES30-24-1210-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	3000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104703	LLP-ES40-24-1210-90MCLK	LLP	Essence (ES)	4000	1210	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104746	LLP-ES40-24-1210-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	4000	1210	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104785	LLP-ES40-24-1210-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	1210	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104793	LLP-ES40-24-1210-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	4000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104870	LLP-ES40-24-1210-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	4000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104705	LLP-ES50-24-1210-90MCLK	LLP	Essence (ES)	5000	1210	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104748	LLP-ES50-24-1210-90CLCLK	LLP	Essence (ES)	5000	1210	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104788	LLP-ES50-24-1210-45GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	1210	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104799	LLP-ES50-24-1210-90GMCLK	LLP	Essence (ES)	5000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104871	LLP-ES50-24-1210-30GMCLC	LLP	Essence (ES)	5000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)

Gerne konfigurieren wir Ihre Lichtleiste nach Ihren individuellen Anforderungen. Melden Sie sich einfach bei uns!

retail.unexpected

Kraiss Systems GmbH | Fischburgstraße 37 | 72574 Bad Urach | www.kraiss.de | info@kraiss.de | 0 71 25 . 94 760



Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Bezeichnung	Serie	Farbtemperatur	Länge (mm)	Profil °	Befestigungsart	Diffusor	Buchsenart
104706	LLP-EX27-24-590-90MCLK	LLP	Excite (EX)	2700	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104752	LLP-EX27-24-590-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	2700	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104792	LLP-EX27-24-590-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	2700	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104804	LLP-EX27-24-590-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	2700	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104872	LLP-EX27-24-590-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	2700	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104708	LLP-EX30-24-590-90MCLK	LLP	Excite (EX)	3000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104753	LLP-EX30-24-590-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	3000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104798	LLP-EX30-24-590-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104807	LLP-EX30-24-590-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104847	LLP-EX30-24-590-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	3000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104709	LLP-EX35-24-590-90MCLK	LLP	Excite (EX)	3500	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104756	LLP-EX35-24-590-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	3500	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104802	LLP-EX35-24-590-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	3500	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104810	LLP-EX35-24-590-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	3500	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104873	LLP-EX35-24-590-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	3500	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104710	LLP-EX40-24-590-90MCLK	LLP	Excite (EX)	4000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104757	LLP-EX40-24-590-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	4000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104803	LLP-EX40-24-590-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104815	LLP-EX40-24-590-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104848	LLP-EX40-24-590-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	4000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104849	LLP-EX50-24-590-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	4000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104711	LLP-EX50-24-590-90MCLK	LLP	Excite (EX)	5000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104759	LLP-EX50-24-590-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	5000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104806	LLP-EX50-24-590-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104819	LLP-EX50-24-590-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104713	LLP-EX60-24-590-90MCLK	LLP	Excite (EX)	6000	590	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104761	LLP-EX60-24-590-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	6000	590	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104808	LLP-EX60-24-590-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	6000	590	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104824	LLP-EX60-24-590-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	6000	590	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104850	LLP-EX60-24-590-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	6000	590	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)

Gerne konfigurieren wir Ihre Lichtleiste nach Ihren individuellen Anforderungen. Melden Sie sich einfach bei uns!

retail.unexpected

Kraiss Systems GmbH | Fischburgstraße 37 | 72574 Bad Urach | www.kraiss.de | info@kraiss.de | 0 71 25 . 94 760



Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Bezeichnung	Serie	Farbtemperatur	Länge (mm)	Profil °	Befestigungsart	Diffusor	Buchsenart
104716	LLP-EX30-24-900-90MCLK	LLP	Excite (EX)	3000	900	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104764	LLP-EX30-24-900-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	3000	900	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104812	LLP-EX30-24-900-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	900	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104828	LLP-EX30-24-900-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	900	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104851	LLP-EX30-24-900-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	3000	900	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104718	LLP-EX40-24-900-90MCLK	LLP	Excite (EX)	4000	900	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104765	LLP-EX40-24-900-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	4000	900	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104814	LLP-EX40-24-900-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	900	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104831	LLP-EX40-24-900-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	900	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104853	LLP-EX40-24-900-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	4000	900	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104720	LLP-EX50-24-900-90MCLK	LLP	Excite (EX)	5000	900	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104767	LLP-EX50-24-900-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	5000	900	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104817	LLP-EX50-24-900-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	900	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104838	LLP-EX50-24-900-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	900	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104856	LLP-EX50-24-900-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	5000	900	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104722	LLP-EX30-24-960-90MCLK	LLP	Excite (EX)	3000	960	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104770	LLP-EX30-24-960-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	3000	960	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104820	LLP-EX30-24-960-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	960	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104839	LLP-EX30-24-960-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	960	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104858	LLP-EX30-24-960-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	3000	960	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104724	LLP-EX40-24-960-90MCLK	LLP	Excite (EX)	4000	960	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104772	LLP-EX40-24-960-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	4000	960	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104822	LLP-EX40-24-960-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	960	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104840	LLP-EX40-24-960-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	960	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104860	LLP-EX40-24-960-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	4000	960	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104726	LLP-EX50-24-960-90MCLK	LLP	Excite (EX)	5000	960	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104774	LLP-EX50-24-960-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	5000	960	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104826	LLP-EX50-24-960-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	960	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104841	LLP-EX50-24-960-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	960	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104862	LLP-EX50-24-960-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	5000	960	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)

Gerne konfigurieren wir Ihre Lichtleiste nach Ihren individuellen Anforderungen. Melden Sie sich einfach bei uns!



Artikelliste - Unsere Bestseller

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Bezeichnung	Serie	Farbtemperatur	Länge (mm)	Profil °	Befestigungsart	Diffusor	Buchsenart
104844	LLP-EX50-24-1210-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104867	LLP-EX50-24-1210-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	5000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104727	LLP-EX30-24-1210-90MCLK	LLP	Excite (EX)	3000	1210	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104775	LLP-EX30-24-1210-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	3000	1210	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104829	LLP-EX30-24-1210-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	1210	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104842	LLP-EX30-24-1210-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	3000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104864	LLP-EX30-24-1210-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	3000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104730	LLP-EX40-24-1210-90MCLK	LLP	Excite (EX)	4000	1210	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104777	LLP-EX40-24-1210-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	4000	1210	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104832	LLP-EX40-24-1210-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	1210	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104843	LLP-EX40-24-1210-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	4000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104865	LLP-EX40-24-1210-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	4000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)
104735	LLP-EX50-24-1210-90MCLK	LLP	Excite (EX)	5000	1210	90	Magnet Vollflächig	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104779	LLP-EX50-24-1210-90CLCLK	LLP	Excite (EX)	5000	1210	90	Clip	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104835	LLP-EX50-24-1210-45GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	1210	45	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104844	LLP-EX50-24-1210-90GMCLK	LLP	Excite (EX)	5000	1210	90	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Klinkenbuchse (K)
104867	LLP-EX50-24-1210-30GMCLC	LLP	Excite (EX)	5000	1210	30	Grove (nut) mit Magnetstein	Clear (C)	Cable (C)

Gerne konfigurieren wir Ihre Lichtleiste nach Ihren individuellen Anforderungen. Melden Sie sich einfach bei uns!

retail.unexpected

Kraiss Systems GmbH | Fischburgstraße 37 | 72574 Bad Urach | www.kraiss.de | info@kraiss.de | 0 71 25 . 94 760

